


**Voorlopig ontwerp**

**Locatieplan semi-ondergrondse gft-containers**

**Teylingen**



**De Jonge Milieu Advies**

Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist

T. 030-6991599

E. [info@dejongemilieuadvies.nl](mailto:info@dejongemilieuadvies.nl)

I. [www.dejongemilieuadvies.nl](http://www.dejongemilieuadvies.nl)

## Inhoudsopgave

Locatienummer	Straat	Aantal aansluitingen	Maximale loopafstand	Pagina
<b>Voorhout</b>				
2002	Vivaldipark	105	60	7
2007	Jacoba van Beierenweg	44	120	9
<b>Warmond</b>				
3001	Bernhardstraat	20	60	12
3010	Herenweg	9	20	14




### Legenda

- Gas
- Electriciteit
- Data-transport
- Waterleidingen
- Riolering

## **GFT**




**Nieuw te plaatsen semi-ondergrondse  
voorzieningen**




## Voorhout

<b>Containernummer:</b>		<b>2002 (104) OUDE SITUATIE</b>		<b>Plattegrond</b>	
					
Wijk:	Voorhout	Straat:	Vivaldipark		
<i>Korte locatieomschrijving:</i>  Plaatsen van twee semi-ondergrondse gft voorziening naast de bestaande ondergrondse restafval voorzieningen.		<i>Bedoeld voor:</i> – Vivaldipark 101 t/m 525			
		<i>Aantal aansluitingen:</i> 105  <i>Maximale loopafstand:</i> 60 meter			
<b>Klic:</b>		<b>Kabels en leidingen</b>		<b>Locatiefoto</b>	
<i>Geen belemmerende kabels en leidingen</i>					
<i>Opmerkingen:</i>  De semi-ondergrondse voorziening extra schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. Er kan een ondergrondse restafval voorziening worden dichtgezet (zie rode pijl).					

Containernummer:		2002 (104) NIEUWE SITUATIE		Plattegrond
Wijk:	Voorhout	Straat:	Vivaldipark	
<i>Korte locatieomschrijving:</i>		<i>Bedoeld voor:</i>		
Plaatsen van twee semi-ondergrondse gft voorziening aan de rechterzijde van de bestaande ondergrondse restafval voorzieningen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vivaldipark 101 t/m 525</li> </ul>		
		<i>Aantal aansluitingen:</i> 105  <i>Maximale loopafstand:</i> 60 meter		
Klic:		Kabels en leidingen		Locatiefoto
<i>Geen belemmerende kabels en leidingen</i>				
<i>Opmerkingen:</i>				
<i>De semi-ondergrondse voorziening extra schoonmaken om stankoverlast te voorkomen. Er kan een ondergrondse restafval voorziening worden dichtgezet (zie rode pijl).</i>				






Containernummer:		2007 (22) <b>OUDE SITUATIE</b>		Plattegrond
Wijk:	Voorhout	Straat:	Jacoba van Beierenweg	
<i>Korte locatieomschrijving:</i>		<i>Bedoeld voor:</i>		
Verwisselen van een bestaande ondergrondse restafval voorziening voor een semi-ondergrondse gft voorziening.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacoba van Beierenweg 8 t/m 20 (27)</li> <li>- Componistenlaan 1 t/m 33 (17)</li> </ul>		
		<i>Aantal aansluitingen:</i> 44		
		<i>Maximale loopafstand:</i> 120 meter		
Klic:		Kabels en leidingen		
<i>Geen belemmerende kabels en leidingen</i> <i>→ Betreft een bestaande locatie</i>				
<i>Opmerkingen:</i>  <i>De semi-ondergrondse voorziening extra vaak schoonmaken om stankoverlast te voorkomen.</i>				



Containernummer:		2007 (22) NIEUWE SITUATIE		Plattegrond	
Wijk:	Voorhout	Straat:	Jacoba van Beierenweg		
<i>Korte locatieomschrijving:</i>  Plaatsen van een semi-ondergrondse gft voorziening aan de overzijde van een bestaande ondergrondse restafvalvoorziening.		<i>Bedoeld voor:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jacoba van Beierenweg 8 t/m 20 (27)</li> <li>- Componistenlaan 1 t/m 33 (17)</li> </ul>			
		<i>Aantal aansluitingen:</i> 44  <i>Maximale loopafstand:</i> 120 meter			
Klic:		Kabels en leidingen		Locatiefoto	
<i>Let op gaskbale en waterleiding in de nabijheid!</i>					
<i>Opmerkingen:</i>  De huidige boomstam verwijderd zodat het toegankelijk wordt voor minder-validen.					

## Warmond





<b>Containernummer:</b>		<b>3001 (11) OUDE SITUATIE</b>		<b>Plattegrond</b>	
					
Wijk:	Warmond	Straat:	Bernhardstraat		
<i>Korte locatieomschrijving:</i>  Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening voor gft aan het uiteinde van de oprijlaan naast de ingang van de garage.		<i>Bedoeld voor:</i> – Bernhardstraat 1 t/m 39 (20)			
		<i>Aantal aansluitingen:</i> 20			
		<i>Maximale loopafstand:</i> 60 meter			
<b>Klic:</b>		<b>Kabels en leidingen</b>		<b>Locatiefoto</b>	
<i>Let op: gasleiding nabij de beoogde plek en eventueel moet een datakabel worden verlegd.</i>					
<i>Opmerkingen:</i>  De voorziening extra vaak schoonmaken om stankoverlast in de nabijgelegen tuin te voorkomen.					

Containernummer:		3001 (11) NIEUWE SITUATIE		Plattegrond	
Wijk:	Warmond	Straat:	Bernhardstraat		
<i>Korte locatieomschrijving:</i>		<i>Bedoeld voor:</i>			
Plaatsen van een semi-ondergrondse voorziening voor gft aan het uiteinde van de oprijlaan naast de ingang van de garage.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bernhardstraat 1 t/m 39 (20)</li> </ul>			
		<i>Aantal aansluitingen:</i>			
		20			
		<i>Maximale loopafstand:</i>			
		60 meter			
Klic:		Kabels en leidingen		Locatiefoto	
<i>Let op: gasleiding nabij de beoogde plek en eventueel moet een datakabel worden verlegd.</i>					
<i>Opmerkingen:</i>					
De voorziening extra vaak schoonmaken om stankoverlast in de nabijgelegen tuin te voorkomen.					

Containernummer:		<b>3010 OUDE SITUATIE</b>		Plattegrond
Wijk:	Warmond	Straat:	Herenweg	
<i>Korte locatieomschrijving:</i>		<i>Bedoeld voor:</i>		
Plaatsen van een semi-ondergrondse gft voorziening tegenover de ingang van het complex.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Herenweg 109a t/m I (9)</li> </ul>		
		<i>Aantal aansluitingen:</i> 9  <i>Maximale loopafstand:</i> 20 meter		
Klic:		Kabels en leidingen		Locatiefoto
<i>Let op: gaskabel nabij de beoogde plek!</i>				<b>Verouderd beeldmateriaal</b>
<i>Opmerkingen:</i>				
Tevens plaatsen van een semi-ondergrondse restafvalvoorziening naast de semi-ondergrondse gft voorziening. Verwijdering van groenstrook noodzakelijk om plaatsing mogelijk te maken.				



<b>Containernummer:</b>		<b>3010 NIEUWE SITUATIE</b>		<b>Plattegrond</b>	
					
Wijk:	Warmond	Straat:	Herenweg		
<i>Korte locatieomschrijving:</i> Plaatsen van een semi-ondergrondse gft voorziening op de hoek van de herenweg/burgemeester Nederburghlaan.		<i>Bedoeld voor:</i> – Herenweg 109a t/m I (9)			
		<i>Aantal aansluitingen:</i> 9			
		<i>Maximale loopafstand:</i> 40 meter			
<b>Klic:</b>		<b>Kabels en leidingen</b>		<b>Locatiefoto</b>	
<i>Geen belemmerende kabels of leidingen</i>				<b>Verouderd beeldmateriaal</b>	
<i>Opmerkingen:</i> Tevens plaatsen van een semi-ondergrondse restafvalvoorziening naast de semi-ondergrondse gft voorziening.					